



aerotec

Aerotec

\$1 645.00



Âîçäóõîî÷-èñòèòäëüíäý ñëñòàlà nanoe-G

Ýòà óóíéöëý ýòäâèèèáíí òñòðàíýàò áàèòáðèè,âèðòñú è ñííðú íèáñáíè, íàõíäýùèáñý á âîçäóòà è íà ðàçèè÷-íúò ïíááðõííñòýò, ñíçäààäý òàèè ïáðàçíí áíèää ÷-èñòòò ÷èèòò ñðäáó.

Ñúáííäý ïíðàýñý ïàíáèü

Ííáááðæèáàòü ÷-èñòòò ïáðäáíáè ïàíáèè ï÷-áíú èááèí. Áá ïíæíí áúñòðí ñíýòü á ïàèí ïðèáí è ïðííúòü áíáíè. ÷-èñòòò ïáðäáíýý ïàíáèü ïááñíá÷-èááàò áíèää ðíáíòò è ýòäâèèèáíòò ðááíòò òñòðíéñòàà, ÷-òí ïíííááò ýéíííèèòü ýèèèððíýíáðèè.

Óóíéöëý òñòðàíáíèý çàíàðíá

Ýòà óóíéöëý ïðááíòäòäùáàò ðàñíðííòðáíáíèèá íáíðèýòííáí çàíàòà ïðè çàíòñèá òñòðíéñòàà. Ýòí áíñòèèááòñý òáí, ÷-òí ááíòèèýòíð ïñòàòñý áúèèò÷-áííúí ïà òí ïáííááíèè, ïíèà áíóòðè èííáèèèíáðà áîçäóòà ïíááèèýáòñý èñòí÷-íèè çàíàòà. Íðè ýòíí òñòðíéñòáí áíèæíí áúòü òñòàííáèáíí á ðáæèí ïðèæáááíèý èèè ïñòáíèý, à ñèíðíñòü ááíòèèýòíðà áíèæíá ðááóèèðíáàòüñý àáòííàòè÷-áñèè. Ááòííàòè÷-áñèíá ïáðäèèò÷-áíèè (òáíèíáíèè ïàñíí)

Ñáíííðú ïáðèíáè÷-áñèè èçíáðýòò òáííáðàòòðò áíóòðè è ñíáðòæè ïííáúáíèý. Íà ïñíááíèè ýòèò çàíàðíá è çàááííè Ááíè òáííáðàòòðú ïèèðíðíòáññíð ïðáááèýàò ïàèáíèää ïáõíäýùèè ðáæèí ðááíòü èííáèèèíáðà.

Ááñòóííúé ðáæèí Quiet

Íðíñòí ïáæèèòá èíííèò, ÷-òíáú ñíèðàòèèòü ðóí ðááíòü áíóòðáíáíí áéíèà. Ýòà óóíéöëý ïñíááíí ïðèáíáèòñý, áñèè á èíííàòà ñíèò ïàèúò.

Äáíèíèè ñáíííð ECONAVI

Ḍaññĩçĩááò è ñĩèḌàùááò íáĩḌĩèçáĩàèòáèüíúé Ḍaññĩá ýíáḌáèè.

ÉíáḌòĩḌĩíá óĩḌáàèáíèá

ÉíáḌòĩḌĩúé éĩíàèèèĩáḌ áĩçáóòà íááñĩá-èáááò ñĩèìàèüíúé éĩíḌĩèü Ḍááĩ-áé ñùíññè, íááññòííúé äëý íáú-íúò ñĩáèéáé. ÑáèḌáò çàèèþ-áàññý á ñòáìá éíáḌòĩḌĩíáí óĩḌáàèáíèý. ḌááóèèḌóý -áññòò èñòĩ-íèèà ñèòáíèý, ýòà ñòáìá èçĩáíýáò ñèíḌĩñòü áḌàùáíèý éĩíḌáññĩḌá, ýáèýþùááĩñý «ñáḌáòáì» éĩíàèèèĩáḌá áĩçáóòà. Á Ḍáçóèüòàòá áĩññèáááòññý éĩíḌòĩíá è ýéíñĩè-ííá éĩíàèèèĩèḌĩááíèá áĩçáóòà.

ÍḌèàæááíèá ñ ñýáèè ññóøáíèáì Mild Dry Cooling

Óĩ-íúé éĩíḌĩèü òáííáḌáòóḌü ññĩááò ñḌááĩòáḌáòèòü áúññòíá ñĩèæáíèá áèàæíññè áĩçáóòà á éĩíáòá, ñĩḌáíýý çáááííóþ òáííáḌáòóḌó. ÓḌĩááíú RH* ññòááòññý íá 10% áùøá, -áì ñḌè íáú-íí ñḌèàæááíèè. (*RH: ñòíññèòáèüíáý áèàæíññòü áĩçáóòà). Éáááèüí ññáññèò äëý ñíá ñḌè áèèþ-áííñ éĩíàèèèĩáḌá.

Ḍáæè ñýáèíáí ññóøáíèý Soft Dry

Íá-èíááòññý ñ ñḌèàæááíèý äëý ñĩèæáíèý áèàæíññè, çàòáì áúññèíýáòññý íáíḌáḌúáíúé èááèèé íááóá éĩíáòü ñḌè ñèçéíè -áññòòá áḌàùáíèý éĩíḌáññĩḌá, -òíáú ññááḌæèááòü ñòóññòü áĩçáóòà ááç èçĩáíáíèý ááí òáííáḌáòóḌü.

Ḍáæè òñèíḌáííáí ñḌèàæááíèý/íáíáḌááà Powerful

Íáæíèòá éĩíèó Powerful, -òíáú áúññòḌáá íáíáḌáòü éĩíáòó. ÉííàèèèĩáḌ áúññòí ñĩçááññò éĩíḌòĩḌòíóþ ñḌááó, Ḍááíòáý íá ññèíè ññèèèè ñ ñèèüíúí áĩçáóóíúí ññòíèí. Ýòíé òóíèèèáé òáíáí ññèüçĩááòññý ñḌáçó ññ áĩçáḌáùáíèè áññè, èèè áñèè è Áàì íáíæèááíí íááḌýíòò áññè.

ÑáíññḌ áèèæáíèý AUTOCOMFORT

Ñĩçááíèá íáḌññĩáèüííáí áĩçáóóííáí ññòíèá Òèíáùá ñòáíú ááḌòèèèèüííáí è áĩḌèçĩááòáèüííáí áĩçáóóíúó ññòíèá ññáò éññáéíèḌĩááòññý ññ Áàøáíó æáèáíèþ äëý áññèèæáíèý ñèñèíáèüííáí éĩíḌòá. Ýòíé òóíèèèáé ññèí óĩḌááèýòü ñ ñññùþ ñèèüòá ÁÓ.

ÓĩḌáàèáíèá «áĩḌý-èì çáíññèí» Hot Start

Á íá-àèá òèèèá íáíáḌááà è ññèá òèèèá ḌáçĩḌáæèááíèý ááíòèèýòíḌ áíóòḌáííáí áéíèá íá-íáò Ḍááíòáòü, òíèüèí éíááà òáíèííáíáíèè ḌáçĩḌááòññý, -òíáú íá ḌaññòíññòḌáíýòü ññ éĩíáòá ñèèèèè òíèíáíúé áĩçáóó.

24-áññáíè ááòḌḌáæèííúé òáéíáḌ áèè./áùèè. ñ òñòáííáéíè á Ḍáèèüíñ áḌáíáíè

Ýòà òóíèèèý ñçáññèýáò Áàì áááññè ááá Ḍáçíúá òñòáííáèè áèèþ-áíèý/áùèèþ-áíèý éĩíàèèèĩáḌá (-áññ è ñèíóòü) á 24-áññáíñ òíḌíáòá.

ÁáññḌáíáíèé ñèèüò ÁÓ ñ ÆÉ-àèññèááì

ÍḌáíáíèé ñèèüò ÁÓ (ññèèý)
Áèñòáíèèííúé ááòññáòè-áññèè íáḌáçáíññè

Áññ ññáèè éĩíàèèèĩáḌáíá Panasonic òáíáḌü ññáò Ḍááíòáòü ááç ññáḌòáḌá. ÁèááíááḌý òóíèèèè ñḌèçáíèèüííáí ááòññáòè-áññèíáí íáḌáçáíññèá (Random Auto Restart) Ḍááíòá òññòíèñòá ááòññáòè-áññè áĩçáíáíèýáòññý ññèá ñáíý á ñèñòáìá ñèòáíèý. 32 Ḍáçèè-íúá òèííáúá ñòáíú áèèþ-áíèý ááḌáíòèḌóþò, -òí áéíèè ñèñòáíú éĩíàèèèĩèḌĩááíèý á íáíñ çááíèè áèèþ-áòññý íá áññá íáííáḌáíáíí, á ññ í-áḌáèè. Ýòà òóíèèèèý ñññááò ñḌááíòáḌáòèòü ñḌáíááü ññèèèè ññèá ááḌèèííáí ñèèþ-áíèý ñèòáíèý.

ÉííááíñáòíḌ Blue Fin

Óĩĩ÷áííúá ěĩĩñòè òáĩĩĩáĩáĩíéèà çàùèùáíú ìò àðááĩĩáĩ áĩçááéñòáèÿ ñĩéáĩĩáĩ áĩçááóòà, áĩæáÿ è áðóáèò òáèòĩðĩá, áúçúáàòùèò ěĩððĩçèò. Ðàñàñòñ òááéĩñú àòðĩá òááéè÷èò ñðĩé ñéóæáú òáĩĩĩáĩáĩíééĩá ìòòáì íáíáñáíèÿ íà íèò ìðéáèíàèüíĩáĩ àìòèèĩððĩçééíĩáĩ ìĩèðùòèÿ.

Òáðĩáñéóæèááíèà ñ áĩñòòĩì ÷áðç ááððĩòò ìáíáèü

Íáñéóæèááíèà áíáøíèò áéíèíá ñèñòáì ěííáèòèíèèòĩáááíèÿ áñáááá ìðááñòááèÿèì ñĩáíé íáĩðĩñòòò çááá÷ó, ìñĩááíí ìðè òñòáíĩáéá áíáøíááĩ áéíèà íà óçèì ááèèíá èèè íà ñòáíá áúñĩòĩĩáĩ çááíèÿ. Òáĩáðù òáðíè÷áñéíá íáñéóæèááíèà ìĩæíí áúñĩèíòù, ìðĩñòĩ ñĩÿá ááððĩòò ìáíáèü òñòðíéñòáá, ÷òí çíá÷èòáèüíĩ òñéíðÿáò è òĩðíùááò áĩñòòĩ è ááí áíóòðáííèè ěĩĩĩĩáíòáì.

Óóíèòèÿ ñáíĩáèááĩñòèèè

Á ñéó÷áá áĩçíèéíĩááíèÿ íáĩĩèááíé òñòðíéñòáì ááòĩíàòè÷áñéè àèááĩñòèðòáò ìðíáéáíò è áúáíáèò íà àèñĩèáé ñĩòòááòñòáòòùèè áóèááíí-òèòðíáíé ěíá. Ýòí ìçáíèÿáò áúñòðĩ òñòðáíèòù íáèñĩðááĩñòù.

Òáðíè÷áñéèà òáðáèòáðèñòèèè

Áĩĩèíèòáèüíúé òèáááááíò 20 ã/ì
Óááèáíèà ěíĩááíñàòà 2 ě÷
ÑÍÐ 4,11

Ìùíñòù íáíáðááà 4,40 (0,80 - 6,60) éÁò
EER 3,95
Ìùíñòù ìðéàæááíèÿ 3,50 (0,80 - 4,00) éÁò
Áĩáíáíá ìððááéáíèà ÿíáðáèè 443 éÁò÷
Ðàçíñòù áúñòù òðóáĩðíáíáà 5 ì
Òèðéóèÿòèÿ áĩçááóòà 12,5 / 12,8 ì?/íèì
Óáèéíèòáèüíáÿ òðóáá 3 - 15 ì
Èñòí÷íèè ìèòáíèÿ Áíóòðáííéé áéíè
Íáíðÿæáíèà 220 Á
Ñèèà òíèà 4,2 / 5,0 Á
Áðíáíáÿ ìùíñòù 885 (190 - 1160) / 1070 (185 - 1850) Áò
Àèàíàçíí ðááí÷èò òáíĩáðáòòð íà ìðéàæááíèà -15 - +43 ?C
Àèàíàçíí ðááí÷èò òáíĩáðáòòð íà íáíáðáá -15 - +24 ?C (-20 áĩñòòèì)
Óðíááíú çáòéíáíáĩ áááèáíèÿ áèÿ áíóòðáííááĩ áéíèà (Hi/Lo/S-Lo) 42/28/20 / 42/33/30 äÁ(A)
Óðíááíú çáòéíáíáĩ áááèáíèÿ áèÿ áíáøíááĩ áéíèà (Hi) 48 / 50 äÁ(A)
Ìùíñòù çáóèà áíóòðáííááĩ áéíèà 58 äÁ
Ìùíñòù çáóèà áíáøíááĩ áéíèà 63 / 65 äÁ
Ááááðèòíúá ðàçíáðù
Áíóòðáííéé áéíè (Á ò Ø ò Ã) 290 x 870 x 214 ìì
Áíáøíèé áéíè (Á ò Ø ò Ã) 542 x 780 x 289 ìì
Ááñ íáòòì
Áíóòðáííéé áéíè (Áíáøíèé áéíè) 9 (31) éã
Àèàíáòð òðóáú òèáááááíòà
Æèáèñòáíÿ 6,35 ìì
Áàçíáàÿ 9,52 ìì

Ñáíðèà - ìàèàéçèÿ

Ààðáíòèÿ 3 áíáà

[Vendor Information](#)