

aerotec

Aerotec

\$590.00



Νύαίραϊ ìřùàÿñÿ ìàíàèù

Ìíààðæèàòù ÷èñòìò ìàðááíàé ìàíàèè ì÷áíú èáàèí. Áà ìíæíí áúñòðí ñíÿòù á ìàèí ìðèàì è ìðííúòù áíàíé./
×èñòàÿ ìàðááíÿÿ ìàíàèù ìáññíà÷èáàò áíèáá ðíáíòð è ÿòòàèòèáíòð ðàáíòò òñòðíéñòàà, ÷òí ìííààòò ÿéííèòù ÿèàèòðíÿíàðèð.

Óóíèòèÿ òñòðáíáíèÿ çàíàðíá

ÿòà òóíèòèÿ ìðááíòàðàùàòò ðàñíðíñòðáíáíèá ìáíðèÿòíáí çàíàòà ìðè çàíòñèá òñòðíéñòàà. ÿòí áíñòèáàòòñÿ òàì, ÷òí ááíòèèÿòíð ìñòàáòñÿ áúèèð÷áííú ìà òí ìáííááíèá, ìíèà áíóòðè èííàèòèíáðà áíçáòòà ìíààèÿáòñÿ èñòí÷íèè çàíàòà. Ìðè ÿòí òñòðíéñòàí áíèæííí áúòù òñòàííáèáíí á ðàæèí ìèèàæááíèÿ èèè ìñòáíèÿ, à ñèíðíñòù ááíòèèÿòíðà áíèæíá ðàáóèèðíàòòñÿ áàòííàòè÷áñèè.

Áàòííàòè÷áñèè ìàðáèèð÷áíèá (òàíèíáíè ìàñíñ)

Ñáíñíòù ìàðèíàè÷áñèè èçíàðÿòò òàííàðàòòòò áíóòðè è ñíàðòæè ìííáúáíèÿ. ìà ìñíááíèè ÿòèò çàíàðíá è çàááííè Áàíè òàííàðàòòòù ìèèðíðíòáññíð ìíààáèÿáò ìàèáíèáá ìáòíáÿùèè ðàæèí ðàáíòù èííàèòèíáðà.

ðàæèí ìÿàèíáí ìñòáíèÿ Soft Dry

Ìá÷èáàòòñÿ ñ ìèèàæááíèÿ áèÿ ñíèæáíèÿ áèàæíñòè, çàòàì áúñíèÿáòñÿ ìáíðáðùáíúé èáàèèè ìáàòà èííáòù ìðè ìèçèíè ÷áñòòà áðàùáíèÿ èííðáññíðà, ÷òíáú ìíààðæèàòò ñóòíñòù áíçáòòà áç èçíáíáíèÿ ááí òàííàðàòòòù.

ðó÷íá òíðàáèáíèá áíðèçííòàèùííè ìáíðàáèáííñòùð áíçáòòíáí ìòíèá

Óíðàáèáíèá «áíðÿ÷èí çàíòñèíí» Hot Start

À íà-àèà òèèèà íàíàðáàà è ìñèà òèèèà ðàçìððàæèààíèý àáíòèèýòð áíóððáíááí áéíèà íà-íàð ðàáíòàòü, òèüèí èíààà òáíèííáíáíèè ðàçíððàáòñý, ÷òíáü íà ðàñìððíððáíýòü ì èííàòà ñèèøèí òíèíáíüé áíçáóð.

Óíðààèéáíèà íàíðààèáííñòüð áíçáóðííáí ìòíèà (áááðð/áíèç)

Æèèðçè ààòíàòè-áñèè ìèà-èààðòñý áááðð/áíèç, ðàñìððàáèèý áíçáóð ì áñáé èííàòà. Áü ìæáòà òàèèá íððááòèèðíáàòü óáíè áíçáóðííáí ìòíèà ñ ìííüð íóèüòà ÁÓ.

12-÷áñíáíé òàéíáð áèè./áúèè.

Óí-íá áðáíý ðàáíòü èííàèòèíáðà áíçáóðà (á ÷áñáð è ìèíòàò) ìæíí óñòàííáèòü çàðáíá. Ìñèà ýòíáí óñòòèíèòáí íà-íàð ðàáíòàòü á ñíòàáòñòáèè ñ ýòíé óñòàííáèé èàæáüé ááíü áí íáðàçáððóçèè ñèñòáíü.

Ááñíðíáíáíé íóèüò ÁÓ ñ ÆË-àèñíèááí

Æèñòàíòèííüé ààòíàòè-áñèèè íáðàçàíóñè

Áñá ìáàèè èííàèòèíáððíá Panasonic òáíáðü ìíáóð ðàáíòàòü ááç ñòàððáðà. Áèáíááðý óóíéèè ìðíèçáíèüííáí ààòíàòè-áñèíáí íáðàçàíóñèà (Random Auto Restart) ðàáíòà óñòòèíèòáà ààòíàòè-áñèè áíçáíáíèèýòñý ìñèà ñáíý á ñèñòáíá íèòáíèý. 32 ðàçèè-íüá òèííáüá ñòáíü áèèð-áíèý áàðáíòèèðòò, ÷òí áéíèè ñèñòáíü èííàèòèííáíèè ìáíí çááíèè áèèð-àòñý íá áñá íáííáðáíáíí, à ì í-áðáè. Ýòà óóíéèè ìííáàò ìðááíòàðòèòü íáðáíáü ìüíñòè ìñèà ááððèííáí íðèèð-áíèý íèòáíèý.

Æèííüé òðóáíðíáíá

Ñòáíáððóíüé òðóáíðíáíá ìæáò áúòü óàèèíáí, ÷òí ìíçáíèýò óñòàííáèòü áíáøíèè áéíè èííàèòèíáðà áúá áèèòá íð áíóððáíááí áéíèà, ìíáüøàý áèáèíòü èíñòàèèèèèè.

Òáðíáñèóæèááíèà ñ áíñòóíí ÷áðç ááððíðð íàíáèü

Òáðíè-áñèèà òàðàèòáðèñòèèè

- Óàèèáíèà èííááíñàòà 1.5 è/-
- ÑÍÐ 3.37
- Ìüíñòü íáíáðáà 2.70 éÁò
- EER 2.88
- Ìüíñòü íèèæááíèý 2.60 éÁò
- Áíáíáíá ìððááèáíèà ýíáðáèè 450 éÁò-÷
- Ðàçíñòü áüñíòü òðóáíðíáíá 5 ì
- Òèðèóèèèè áíçáóðà 5 ì/íèí
- Óàèèèèèèèèèè òðóáà 3 - 7 ì
- Èñòí-íèè íèòáíèý Áíóððáíáí áéíè
- Íáíðýæáíèà 220 Á
- Ñèèà òíèà 4.3 Á
- Áòíáíáý ìüíñòü 900 Áò
- Æèáíáçíí ðàáí-èò òáííáðòð íà íèèæááíèè +16 - +43 °C
- Æèáíáçíí ðàáí-èò òáííáðòð íà íáíáðáà -5 - +24 °C
- Óðíááíü çáòèíáíáí áàáèáíèè æèí áíóððáíááí áéíèà 25 äÁ(A)
- Óðíááíü çáòèíáíáí áàáèáíèè æèí áíáøíááí áéíèà (Hi) 48 / 49 äÁ(A)
- Ìüíñòü çáòèà áíóððáíááí áéíèà 54 / 54 äÁ
- Ìüíñòü çáòèà áíáøíááí áéíèà 64 / 65 äÁ
- Áááàðèòíüá ðàçíáðü

Áíóððáííèé áéîê (Â õ Ø õ Ã) 283 x 803 x 214 ìì

Áíáøíèé áéîê (Â õ Ø õ Ã) 530 x 650 x 230 ìì

Âãñ Íáðòí

Áíóððáííèé áéîê (Áíáøíèé áéîê) 8 (25,5) êã

Äèàìáðð òðóáú õèääããáíòà

Æèèèñòíàÿ 6,35 (1/4") ìì

Ãàçíáãÿ 9,52 (3/8") ìì

Ñáíðèà - Êèòàé

Ãàðáíòèÿ 3 ãíàà.

[Vendor Information](#)