



aerotec

Aerotec

\$1 907.00



Âîçäóõîî÷-èñòèòäëüíäý ñëñòàlà nanoe-G

Ýòà óóíéöëý ýòðäëèèáíí òñòðáíýàò áàèòáðèè,áèðòñú è ñííðú íèáñáíè, íàõíäýùèáñý á áîçäóòä è íà ðàçèè÷-íúò ïíááðõííñòýò, ñíçäàáäý òàèèì íáðàçíì áíèää ÷-èñòòð æèèòð ñðááó.

Ñúáííäý ïíðùäýñý ïàíáèü

Ïíáááðæèáàòü ÷-èñòòð íáðááíáè ïàíáèè ï÷-áíú èááèí. Áá ïíæíí áúñòðí ñíýòü á íàèì ïðèáì è ïðííúòü áíáíé./ ÷-èñòòð ïáðááíýý ïàíáèü ïááñíá÷-èááò áíèää ðíáíòð è ýòðäëèèáíòð ðááíòð òñòðíéñòää, ÷-òí ïíííááò ýéíííèòü ýèèèððíýíáðèð.

Óóíéöëý òñòðáíáíèý çàíàðíá

Ýòà óóíéöëý ïðááíòáðàùááò ðàñíðíñòðáíáíèá íáíðèýòííáí çàíàòä ïðè çàíòñèá òñòðíéñòää. Ýòí áíñòèáááòñý òáì, ÷-òí ááíòèèýòíð ïñòááòñý áúèèð÷-áíúì íà òí ïáííááíèá, ïíèà áíóòðè éííáèèèíáðà áîçäóòä ïíáááèýáòñý èñòí÷-íèè çàíàòä. /Ïðè ýòí òñòðíéñòáí áíèæíí áúòü òñòáííáèáíí á ðáæèì ïðèáæááíèý èèè ïñòáíèý, á ñèíðíñòü ááíòèèýòíðà áíèæíá ðááóèèðíáàòüñý àáòííàòè÷-áñèè. Ááòííàòè÷-áñèíá ïáðáèèð÷-áíèá (òáíèíáíè íàñíí)

Ñáíííðú ïáðèíáè÷-áñèè èçíáðýòò òáííáðàòóòð áíóòðè è ñíáððæè ïííáúáíèý. Íà ïñíááíèè ýòèò çàíàðíá è çáááííè Ááíè òáííáðàòóòü ïèèðíðíòáññíð ïðáááèýáò íàèáíèáá ïíáíäýùèè ðáæèì ðááíòü éííáèèèíáðà.

Ááñòóííúé ðáæèì Quiet

Ïðíñòí íáæíèòá éíííèò, ÷-òíáú ñíèðàòèòü ðóí ðááíòü áíóòðáíáíí áéíèá. Ýòà óóíéöëý ïñíááíí ïðèáíáèòñý, áñèè á éíííàòá ñíèò ïàèúð.

Ïíííáíñíð AUTOCOMFORT

Óíðí÷áííúá éííñòè òáíéííáíáíéèà çàùèùáíú ìò áðááííáí áíçááéñòáèý ñíèáííáí áíçáóóà, áíæäý è áðóáèò òàèèòíðíá, áúçúááòèò éíððíçèò. Ðàíáíííú òóáéííú òóðíá òááèè÷èò ñðíè ñèóæáú òáíéííáíáíéèíá ìóòáí íáíáíáíéý íà íèò ìðèèèíèèííáí áíòèèíððíçèéííáí ìíèðúòèý.

Òáðíáíéòæèàáíèà ñ áíñòóíí ÷áðç ááððíðò íáíáèù

Òáðíè÷áíèèà òàðàèòáðèñòèèè

Äíííèèòáèüíúé òèááááíò 30 á/í
Óááèáíèà éííááíñàòà 3,8 è/÷
ÑÍÐ 2.97
Ìííííòù íáíáðááà 7.22 éÁò
EER 2.78
Ìííííòù ìðèèæáíéý 6.75 éÁò
Äíáíáíá ìððááéáíèà ýíáðáèè 1215 éÁò÷
Ðàçíííòù áúñíòù òðóáííðíáíáà 20 ì
Òèðéóèýòèý áíçáóóà 20 ì/?/íéí
Óáèèèèòáèüíáý òðóáà 3 - 25 ì
Èñòí÷íèè ìèòáíéý Áíóððáííéé áéíè
Íáíðýæáíèà 220 Á
Ñèèà òíèà 11,2 / 11,3 Á
Äóíáíáý ìííííòù 2 430 / 2 430 Áò
Äèàíàçíí ðááí÷èò òáííáðáòðð íà ìðèèæááíèà +16 - +43 ?C
Äèàíàçíí ðááí÷èò òáííáðáòðð íà íáíáðáá -5 - +24 ?C
Óðíááíú çáòèíáíáí áááèáíéý äèý áíóððáííáí áéíèà 42 äÁ(A)
Óðíááíú çáòèíáíáí áááèáíéý äèý áíáðíááí áéíèà (Hi) 55 / 56 äÁ(A)
Ìííííòù çáóèà áíóððáííáí áéíèà 63 / 64 äÁ
Ìííííòù çáóèà áíáðíááí áéíèà 71 / 72 äÁ
Äáááðèòíúá ðàçíáðú
Áíóððáííéé áéíè (Á ò Ø ò Ã) 290 x 1070 x 240 ì
Áíáðíéé áéíè (Á ò Ø ò Ã) 695 x 875 x 320 ì
Äáñ Íáòòí
Áíóððáííéé áéíè (Áíáðíéé áéíè) 12 (61) éã
Äèàíáðð òðóáú òèáááááíòà
Æèèèñòíáý 6,35 (1/4") ì
Äàçíáàý 15,88 (5/8") ì

Ñáíðèà - ìàèàéçèý

Äàðáíòèý 3 áíáà.

[Vendor Information](#)