

aerotec

Aerotec

\$949.00



Óóíëöëÿ ñàíí÷-èñòèè

Óóíëöëÿ ñàíí÷-èñòèè àèòèàèçèðóàòñÿ ïñèá áúèèð÷-áíèÿ éííàèöèííáðà è ðàáíòààò á òá÷-áíèá 2 ÷-àñíá.

«Íá÷-áòèèé» ààòíàòè÷-áñèèé ðáæè

Éííàèöèííáð ààòíàòè÷-áñèè áúáèðáàò ðáæè ðàáíòó è òáííàðàòóðó, ïðíááÿ ðáñ÷-áòó ï ïðèíöèíàí íá÷-áòèíé éíáèèè.

Ðáæè ïíáúøáííé ïðíèçáíàèòáèúííòè

Éííàèöèííáð á òá÷-áíèá 15 ïèíóò ðàáíòààò ñ ïàèñèíàèúííé ïðíèçáíàèòáèúííòò. Ýóíò ðáæè óáíááí éíááá íáíáðíàèí áúñòðí áíñòè÷-ü òðááóáííé òáííáðàòóðó.

Ààòíàòè÷-áñèèé ðáæè

Èñóíáÿ èç çàíáðáííóò ïàðáíàòðíá éííàèöèííáð ààòíàòè÷-áñèè áúáèðáàò íáðáááíèá, ïèèàæááíèá èèè ïñóðáíèá.

Íáíÿòó æàèðçè

Íðè àèèð÷-áíèè éííàèöèííáðà æàèðçè ààòíàòè÷-áñèè áíçáðàòáðòñÿ á ïíèíæáíèá, éíòíðíá áúèí áúáðáíí áí ááí ïðèèð÷-áíèÿ.

Ààòíàòè÷-áñèáÿ ðàáíòà æàèðçè

Àèÿ èáæáíáí ðáæèà éííàèöèííáð áúáèðáàò ïòèíàèúííé áàðèáíò ðàáíòó æàèðçè.

Àáèæáíèá æàèðçè ÁÁÁÐÕ/ÁÍÈÇ

Áí áðáíÿ ááèæáíèÿ æàèðçè ÁÁÁÐÕ/ÁÍÈÇ èò ïíæíí çàòèèñèðíáàòó á èðáíí ïíèíæáíèè — ïò áíðèçííòáèúííáí áí

ââðòèèàèüííáí.

Íñóøáíèà

Âí âðáíÿ ðááíòù á ðáæèìà ïðèàæääáíèÿ èííäèèèííáð ïñóøààò ïñòóíàððùèè âíçäóð.

Òàéíáð, ïðíáðàíèèðóáíüé íà 24 ÷àñà

Ëííäèèèðóÿ òàéíáðù âèèð÷áíèÿ è áúèèð÷áíèÿ èííäèèèííáðà, ïæíí çàààààòù áí äáóð ïíáðàòèè çà íäèí äáíü.

Ýéíííè÷íüé ðáæèì

Ýéííííà ïòðááèáíèà ÿèàèòðíÿíáðàèè íà ñèàçúääàòñÿ íà èà÷áñòàà èííäèèèííèðííáíèÿ âíçäóðà.

Íí÷íé ðáæèì

Ëííäèèèííáð ààòíàòè÷áñèè èííòðíèèðóáò òáííáðàòóðó á íí÷íá âðáíÿ, íà àààáÿ áé ñèèüíí ïíóñèàòùñÿ èèè ïíáíèàòùñÿ

Òàéíáð íà âèèð÷áíèà

Ëííäèèèííáð âèèð÷áàòñÿ íáíííáí ðáíüøá ñ òáí, ÷òíáú è çààáíííó íà òàéíáðà âðáíáíèè òáííáðàòóðà á ïíáúáíèè àíñòèèèà óñòàííäèáííè äáèè÷èú (ðáæèìú ïðèàæääáíèÿ è íáððáàà).

Òàéíáð íà áúèèð÷áíèà

Áúèèð÷áíèà èííäèèèííáðà á çààáííá âðáíÿ.

Áàòíàòè÷áñèèà ïòòàèááíèà

Ëííäèèèííáð ààòíàòè÷áñèè óääèÿàò èíáé, íáðàçòðùèèñÿ íà òáíííáíáííèèà íáðóæííáí áéíèà.

Ñúáíáÿ ïáíáèü áíóòðáííáí áéíèà

Íáíáèü áíóòðáííáí áéíèà èääèí ïèèðúääàòñÿ è çàèðúääàòñÿ, ÷òí íáèáá÷áàò í÷èñòéò òèèüòðà. Ìðè íáíáòíäèííòè áá òàèæá ïíæíí ñíÿòù.

Óóíèèèÿ ñáííäèèáííòèèè

Á ñèó÷áà ïòèàçà èííäèèèííáðà ìèèðíèííüðòáð ààòíàòè÷áñèè çàíóñèààò óóíèèèð ñáííäèèáííòèèè, ïíñèà ÷ááí íà àèñíèáé áúáíäèèñÿ èíá íáèñíðàáííòèè.

Ëðíèíáñòáíóíüá èííèè

Íóèüò óíðááèèáíèÿ èíáàò èðíèíáñòáíóíüá èííèè, ÷òí ïííáààò íáðíäèèòù ááí á òáííòà è èääèí óíðááèÿòù ðáàèíáèè ðááíòù èííäèèèííáðà.

Áàòíàòè÷áñèèèè ïáðàçàíóñè

Ëííäèèèííáð ààòíàòè÷áñèè ïáðàçàíóñèààòñÿ á ñèó÷áà ïðáèèàúáíèÿ ïíàà÷è ïèòáíèÿ. Ëðíá òíáí, ÿòà óóíèèèÿ ïíçáíèÿàò áíçíáííáòù ðááíòó ñ òáíè æá ïáðáíáòðáíèè, èíòíðúá áúèè óñòáííäèèáíí áí ïòèèð÷áíèÿ ïèòáíèÿ.

Áííèíèèòàèüíüé áúèèð÷áíèè

Íà áíóòðáííáí áéíèà èíáàòñÿ áííèíèèòàèüíüé áúèèð÷áíèè, èíòíðúé ïíæíí èñíèèüçíáàòù àíñòí ïóèüòà óíðááèèáíèÿ.

ÒÀÓÍÈ×ÁÑÈÈÀ ÒÀÐÄÈÒÀÐÈÑÒÈÈÈ

Íàïðÿæáíèá ìèòàíèÿ 1 ò, 220/230/240 Å, 50 Ãö
Õíèíáíðíèçáíäèòáèüííñòù ISO-TI(JIS) êÅò 3,5(1,0-3,7)

Òáíèíðíèçáíäèòáèüííñòù ISO-TI(JIS) êÅò 3,8(1,4-4,7)

Ïòðááèÿàíàÿ ìùííñòù ìèèàæáíèá êÅò 1,03(0,21-1,24)

íàãðáá êÅò 0,96(0,28-1,41)

Ëèàññ ÿíáðáííòðááèèèÿ Å

EER ìèèàæáíèá 3,40

ÑíÐ íàãðáá 3,96

Óðíááíü çáóèíáíè ìùííñòè ìèèàæáíèá (áíóòð/íàðóæ) äÁ(Å) 55/60

íàãðáá (áíóòð/íàðóæ) äÁ(Å) 57/62

Óðíááíü çáóèíáíè äááèèèèÿ ìèèàæáíèá (áíóòðáíèè) äÁ(Å) Hi:39 Me:32 Lo:23

íàãðáá (áíóòðáíèè) äÁ(Å) Hi:41 Me:36 Lo:27

Ãàáàðèèòù (ÅðØöÃ) áíóòðáíèèè/íàðóæíüè ì 268x790x224 / 540x780(+62)x290

ìàññà áíóòðáíèèè/íàðóæíüè èã 8,5/34

Õèàááááíò R410A

Ðááí÷èè èèàíàçíí íàðóæíüð òáííàðàòóð ìðè ìèèàæáíèè °Ñ ìò +21 äí +46

Ðááí÷èè èèàíàçíí íàðóæíüð òáííàðàòóð ìðè íáíãðááá °Ñ ìò -15 äí +21

Ãàðáíèèÿ 3 äíà.

[Vendor Information](#)