



aerotec

Aerotec

\$1 397.00



Ôóíêöèý ñàïí÷èñòêè

Ôóíêöèý ñàïí÷èñòêè àêòèâèçèðóåòñý iññéå âûêëþ÷åíèý êíäèöèíåðà è ðàáîòàåò â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ.

«íå÷åòêèé» àâòïìàòè÷åñêèé ðåæèì

Êíäèöèíåð àâòïìàòè÷åñêè âûáèðàåò ðåæèì ðàáîòû è òåïíåðàòóðó, iðîâåäý ðàñ÷åòû iñ iðèíöèïà íå÷åòêîé ëîâèêè.

Ðåæèì iñâûøåííé iðîèçâiäèòåëüíñòè

Êíäèöèíåð â òå÷åíèå 15 ièíò ðàáîòàåò ñ ìàéñèìàëüííé iðîèçâiäèòåëüíñòüþ. Ýòîò ðåæèì óäîáåí êîâääà íâîäõîäèìí áûñòðî äîñòè÷ü ðòåáóåìíé òåïíåðàòóðû.

Àâòïìàòè÷åñêèé ðåæèì

Èñõîäý èç çàìåðåíûõ iàðàìåðîâ êíäèöèíåð àâòïìàòè÷åñêè âûáèðàåò íàãðåâàíèå, iñëàæääíèå èëè ïñóøåíèå.

Íàïÿòü æàëþçè

Íðè âéëþ÷åíèè êíäèöèíåðà æàëþçè àâòïìàòè÷åñêè âîçâðàùàþòñý â iñéîæåíèå, êîòîðîâ áûëî âûáðàíí äî åâî îòéëþ÷åíèý.

Àâòïìàòè÷åñêàý ðàáîòà æàëþçè

Äëý êàæääíî ðåæèìà êíäèöèíåð âûáèðàåò iñòèìàëüíûé âàðèàíò ðàáîòû æàëþçè.

Äâèæåíèå æàëþçè ÂÂÅÐÖ/ÂÍÈÇ

Âî äðåïý äâèæåíèý æàëþçè ÂÂÅÐÖ/ÂÍÈÇ èõ iñæíí çàôèêñèðîâàòû â ëþáî iñéîæåíèè — ìò ãîðèçiiòàëüíñâî äî

âåðòèêàëüíîâî.

Íñóøåíèå

Âî âðåìï ðàáîòû â ðåæèìå íõëàæääíèÿ êííäèöèíâð ìñóøàåò íñòóïàþùèé âïçäóô.

Òàéìåð, íðîâðàììèðóåìûé íà 24 ÷àñà

Êííäèéðóÿ òàéìåðû âéëþ÷åíèÿ è âûëëþ÷åíèÿ êííäèöèíâðà, íæí çàääàâàòû äî äâóô íâðàöèé çà íæí äåíü.

Ýêíííè÷íûé ðåæèì

Ýêííííâ ïòðååáëäíèå ýëåéòðíýíåðäèè íå ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå êííäèöèíèðîâàíèÿ âïçäóôà.

Í÷ííé ðåæèì

Êííäèöèíâð àâòîìàòè÷åñêè êííòðîëèðóåò òåíåðàòóðó â í÷ííâ ãðåìï, íå äàâàÿ åé ñëëüí ïóñêàòüñÿ èëè íäíèìàòüñÿ

Òàéìåð íà âéëþ÷åíèå

Êííäèöèíâð âéëþ÷åðñÿ íåííâ ðàíüøâ ñ òâì, ÷òíâû ê çàääàííîò íà òàéìåðâ ãðåìåðàòóðâ â ííåñùåíèè åïñòèäèå óñòàííâëåííé åâëè÷èíû (ðåæèìû íñëàæääíèÿ è íàãðåâà).

Òàéìåð íà âûëëþ÷åíèå

Âûëëþ÷åíèå êííäèöèíâðà â çàääàííâ ãðåìï.

Àâòîìàòè÷åñêíâ ïòòàèâàíèå

Êííäèöèíâð àâòîìàòè÷åñêè óääëëÿåò èíåé, íåðàçóþùèéñÿ íà òåíëíâíèéå íàðóæííâ áëîêà.

Ñúåííàÿ íàíåëü âíóòðåííâ áëîêà

Íàíåëü âíóòðåííâ áëîêà ëääéí ïòêðûâàåòñÿ è çàéðûâàåòñÿ, ÷òí íáëåä÷åðò í÷èñòêó ôëëüòðà. Íðè íåíáõíäèíñòè åå òàéæå íííòü.

Ôóíëöèÿ ñàííäèäííñòèéè

Â ñëó÷åå ïòêàçà êííäèöèíâðà ìèéðîëííüþòåð àâòîìàòè÷åñêè çàïóñêàåò ôóíëöèþ ñàííäèäííñòèéè, íñëå÷åâí íà äëñïëåé âûâîäèòñÿ êíâ íåèñïðàâíñòè.

Ëþìèíâñöåíòíûå êíííèè

Íóëüò óïðàâëåíèÿ èíàåò ëþìèíâñöåíòíûå êíííèè, ÷òí íííäàåò íàðîëèòü åâí â òåííòå è ëåäéí óïðàâëÿòü ðåäèìàìè ðàáîòû íñëàæëíâðà.

Àâòîìàòè÷åñêèé íåðåçàíóñê

Êííäèöèíâð àâòîìàòè÷åñêè íåðåçàíóñêàåòñÿ â ñëó÷åå íåðåêðàùåíèÿ íäà÷è íèòàíèÿ. Êðîâ òîâî, ýòà ôóíëöèÿ íçâîëÿåò âïçâííâòû ðàáîòô ñ òâìè æå íàðåìåðàìè, êîòíðûå áûëè óñòàííâëåíû åí íòëëþ÷åíèÿ íèòàíèÿ.

Äíííëíèòåëüíûé âûëëþ÷åðåëü

Íà âíóòðåííâ áëîêå èíàåòñÿ äíííëíèòåëüíûé âûëëþ÷åðåëü, êîòíðûé íæí èñííëüçâàòü âìåñòî íóëüòà õïðàâëåíèÿ.

ÒÅÖÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÈ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 1 ô, 220/230/240 Â, 50 Ïö
Õîëâïïðîèçâîäèòåéüíñòü ISO-TI(JIS) êÂò 5,0(1,7-5,5)

Òåïïðîèçâîäèòåéüíñòü ISO-TI(JIS) êÂò 5,6(1,8-6,1)

Íñòðåáéÿåìàÿ ïùíñòü ïõëàæääíèå êÂò 1,55(0,36-2,00)

íàãðåâ êÂò 0,96(0,28-1,41)

Êëàññ ýíåðåíñòðåáéåíèÿ À

EER ïõëàæääíèå 3,21

ÑïÐ íàãðåâ 3,61

Óðîâåíü çâóêîâîé ïùíñòè ïõëàæääíèå (âíóòð/íàðóæ) äÁ(À) 64/64

íàãðåâ (âíóòð/íàðóæ) äÁ(À) 65/66

Óðîâåíü çâóêîâîáí äàâéåíèÿ ïõëàæääíèå (âíóòðåíèé) äÁ(À) Hi:49 Me:39 Lo:26

íàãðåâ (âíóòðåíèé) äÁ(À) Hi:49 Me:40 Lo:36

Ãàáàðèòû (ÂõØõÃ) âíóòðåíèé/íàðóæíûé ì 540x780(+62)x290

(640X800+71)X290

Íàññà âíóòðåíèé/íàðóæíûé êä 8,5/31

Õëàäàäíò R410A

Ðàáî÷èé äèàïàçíí íàðóæíûô òåïðåðàòóð ïðè ïõëàæääíèè °Ñ ìò +21 äî +46

Ðàáî÷èé äèàïàçíí íàðóæíûô òåïðåðàòóð ïðè íáïðåâå °Ñ ìò -15 äî +21

Ãàðàíòèÿ 3 ãïäà.

Vendor Information