



aerotec

Aerotec

\$1 604.00



Íàëèó÷øèé ïîêàçàòåëü COP

Íàëèó÷øèé ïîêàçàòåëü COP ë ïîñêëåäâàíèé è ïïñòïýííá ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâîàíèþ íàøèõ ïäååëåé ïïçâíèéèé ïîéó÷øèòü íàëâûñøèé COP è êëàññ Á ïï ýíåðåííòðåáëåíèþ ïï âñåé ëëíåééå íaiïëüíûõ êíäæöèíåðâ. Íâàÿ êíñòðóööèÿ áíóòðåííèþ áéïêîâ áàðåíðèðóåò ïïòèìàëüíóþ ïäåà÷ó áïçäóôà â ïïìåùåíèå.

Óòí÷åííûé äèçàéí

Èçýùíàÿ áåêîñíåæíàÿ íàíåëü ëååêî áïèøåòñÿ â èíòåðüåð ëþáîñî ïïìåùåíèÿ. Áïçïæíà óñòàíîêà íà ïïëó, ïïä ïïòïëêî èëè â íèòå.

Òèöàÿ ðàáîòà

Áëåäâàðÿ ïïòèìàëüíî ñáàëàíñèðîâàííîé ïäåà÷å áïçäóôà óðîâåíü ñóìà ñâåååí áî ìèíèòíà. Íïäåëü SRF25ZJX-S ïðè ðàáîòà íà ïõëàæääíèå èìååò ïîêàçàòåëü âñååí 25 äÁ(À).

Àâòñàòè÷åñêàÿ ïäåà÷à áïçäóôà Íàâðåâ

Åñëè ñ ïïñùþp êíññè Auto Fan Speed áûëà áûáðàíà áâòñàòè÷åñêàÿ ïäåà÷à áïçäóôà, ïðè êîòîðîé áïçäóô ïäåååñÿ éàê ñâååðoo, ðàê è ñíèçó, óî íèæíÿ ïäåà÷à íà÷íåòñÿ íañêîëüêî ðàíúøå, à áâðoñÿ ïäéëþ÷øñÿ, êíâàà òâiïåðàòòðà â ïïìåùåíèè ïðèáëëçèòñÿ ê çàäàííòçíà÷åíèþ. Òàéíé àëäîðèòì ðàáîòû ïðåäóñòðåí áëÿ òíäî ÷òíáû èçååæàòü ðàññâèâàíèÿ òåïëíà áïçäóôà è ñíçäàòü êîòîðòíóþ òåïïåðàòòðó íà óðîâíà ïïëà.

Íõëàæääíèå

Íðè áûáîðå ðåæèìà íõëàæääíèÿ èëè ññóøåíèÿ íåðâûå 60 ìèíòå áïçäóô áóäåò ïäåàâàòüñÿ ñâååðoo è ñíèçó, ïîêà

òåïïåðàòòðà íå äîñòèäíåò çàääàííûõ ïàðàìåòðîâ. Çàòåì áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ååðöíÿ ïïäà÷à åîçäóôà. åòàèî ðäæèìå èííäèöèíåð áóäåò ðàáîòàòü äî åûéëþ÷åíèÿ. Åñèè åûáðàí ååòïàòè÷åñèèé ðäæèì Auto Fan Speed, òî ïñëå áéëþ÷åíèÿ åîçäóô áóäåò ïïäàåòüñÿ òîëüêî ñâåðöô íà ïðîòýæåíè 10 ìèíò èéè ïïèà òåïïåðàòòðà íå ïðèáèèçèòñÿ ê çàääàííîò çíà÷åíèþ. ïñëå ýòïâî åîçäóô áóäåò ïïäàåòüñÿ ñâåðöô è ñíèçó.

Ëåäèéé ïïòàæ

ïðåäöñïòðåí 6 åàðèàíòâ ïäñïåäèíåíèÿ ôðåííâîâ è äðåíàæíâ òðóáïòðåíâ.

Óäîáíâ õïðàåééåíèå

ïïèî äêëþ÷åíèÿ/åûéëþ÷åíèÿ, íà áéïêå ïðåäöñïòðåíâ èííîêà óïðàåéåíèÿ åîçäóôíù ïïòîêî, ñ ïïùñüþ êîòîðîé ïïæíî åûáðàòü íäíîðåíâí îåðöôíþþ è íæíþþ ïäà÷ó åîçäóôà. Äðåäèå óóíèöèå äîñòóíû ñ ïöëüòà õïðàåéåíèÿ.

Àíòèäééåðåííûé ôèëüòð. Àíòèäééåðåííûé ôèëüòð óíè÷òîæàåò ïûëüöô, êëåùåé è äðóäèå ååùåñòâà, ñïñïâíûå åûçûâàòü áéëåð÷åñèóþ ðååéöèþ.

Ýíçèíûé ôèëüòð. Å ôèëüòðå èñïëüçâàíû íàòóðàëüíûå ýíçèìû, êîòîðûå àòàéóþò êëåòèè ìèéðïðåäàíèçíâ, ñïåâòèô íà ôèëüòðå.

Ôóíèöèÿ ñàïí÷èñòèé. Ôóíèöèÿ ñàïí÷èñòèé àêòèåèçèðóåòñÿ ïñëå åûéëþ÷åíèÿ êííäèöèíåðà è ðàáîòàåò åòå÷åíèå 2 ÷àñîâ.

Ôîòîèàøåéèò÷åñèèé ïþùèéñÿ ôèëüòð. Äåçïäîðèðóþùèå ñâîéñòâà ôèëüòðå ïïæíî èåäåéî åîññòàíâèòü, ïðïùâ ååâ è åîäå è åûñòøâ íà ñïëíöå

Òðè ôóíèöè «òåïïè». «Hot Start (äîðÿ÷èé ñòàðò)» çàääåðæèååò ïïñòóïëåíèå ïïëîäíâî åîçäóôà å ïïåùåíèå ïðè åêëþ÷åíèè êííæèöèíåðà; «Hot Spurt (äîðÿ÷åÿ ñòðóÿ)» íååñïå÷èååò óñêîðåííûé åûõâ íà çàääíîþþ òåïïåðàòóðò íðè ðàáîòå íà íàðåââ. Ôóíèöèÿ «Hot Keep (ñîñðàíåíèå òåïïè)» ïïçâïëÿåò èçååæàòü ïïñòóïëåíèÿ å ïïåùåíèå ïïëîäíâî åîçäóôà íðè ìòòàèååíèè.

Àåòïàøè÷åñèèé ðåæèì. Èñõîäÿ èç çàïåðåííûõ ïàðàìåòðîâ, êííäèöèíåð àåòïàøè÷åñèè åûáèòàåò ðåæèì íàåðåâåíèÿ, ïöëæäåíèÿ èéè ñïóðåíè.

Àåòïàøè÷åñèàÿ ðàáîòå æàëþçè. Äëÿ êàæäåíî ðåæèìà êííäèöèíåð åûáèòàåò ïòèìàëüíûé åàðèàíò ðàáîòû æàëþçè.

Äåèæåíèå æàëþçè èç ñòîðíû â ñòîðíó. Åèäëþçè àåòïàøè÷åñèè íåðåíåùàþòñÿ ñïðåâà íàëåâî, ñîçäàåâàÿ øèðîèé åîçäóùíûé ïòîê. Åî åðåïÿ äâèæåíèÿ æàëþçè ïïæíî ñïòàíâèòü å ëþáî ïëîæåíèè.

Ôèëñèðîâàíäÿ ïçèöèÿ. Íðè íåïáõïäèïñòè åû ïïæåðå çàôèëñèðîâåòü æàëþçè å ïïðåäåéåííî ïïèîæåíèè.

Åûáîð íäíðàåéåíèÿ åîçäóøíâî ïòîêà. Ñ ïïùñüþ êííîêè åûáîðà íäíðàåéåíèÿ åîçäóøíâî ïïòîêà ïïæíî çàääàòü íäíîðåíåíóþ ïäà÷ó åîçäóôà ÷åðâç åâððíåâ è íæäååâ åûïöñêíûå ìòåðñòèÿ íäíîðåíåííî èéè òîëüêî ÷åðâç åâððíåâ (å ñëó÷åå èñïëüçâàíèÿ åññïðåíâíâî ïöëüòà).

Òàéïåð íà åêëþ÷åíèå. Èííäèöèíåð åêëþ÷åðòñÿ íåïíâî ðàííûøå äëÿ òîâî, ÷òîâû ê çàääàííî íà òàéïåðå åðåâåíè òåïïåðàòòðà å ïïåùåíèè åîñòèäåííûõ ïàðàìåòðîâ (ðåæèìû ïöëæåíèÿ è íàðåââ).

Òàéïåð, ïðíäðàïèðóåíûé íà 24 ÷àñâ. Èííäèöèíåð êííäèöèíåð íà åêëþ÷åíèå è åûéëþ÷åíèå êííäèöèíåðà, ïïæíî çàääàååòü åï åâôô ñîáûòéé çà íäéí ååíü.

Íi-ííé ðåæèì. Èííäèöèíåð åâòïàøè÷åñèè êííòðïëèðóåò òåïïåðàòóðò å íí÷íâ åðåïÿ, íå äàâåÿ åé ñëëüíí ïïñêèòåòüñÿ èéè ïäíèòåòüñÿ.

Ýêîññìè÷íûé ðåæèì. Ýêîññìíà ïòðåááëåíèå ýëåêòðíýíåðäèè íå ñêàçûâàåòñý íà êà÷åñòåå êíñäèöèíèðíâàíèÿ áïçäóôà.

Íñóøåíèå. Âî áðåìÿ ðàáîòû â ðåæèìå ïõëàæääíèÿ êíñäèöèíåð ïñóøàåò ïñòóíàþùèé áïçäóô.

Òàéíåð íà áûêëþ÷åíèå. Âûêëþ÷åíèå êíñäèöèíåð à çàääííà áðåìÿ.

Àâòñàòè÷åñêîà ìòðàèåàíèå. Êíñäèöèíåð àâòñàòè÷åñêè óääëÿåò èíåé, íáðàçóþùèéñý íà òåïëíáíåíèå áïðóæíñâ áéïèà.

Ñúåíàÿ ìàíåëü áíóòðåííåáí áéïèà. Íàíåëü áíóòðåííåáí áéïèà ëåäéí ìòéðûâàåòñý è çàéðûâàåòñý, ÷òí íáéåá÷àåò í÷èñòéó ôëëüòðà. Íðè íåíáñïäèíñòè åå òàéæå ïæíí ñíýöü.

Ôóïéöèÿ ñàïñäèååññòéè. Â ñëó÷àå ìòéàçà êíñäèöèíåð àéðûâàåòñý è çàéðûâàåòñý, ÷òí íáéåá÷àåò í÷èñòéó ôëëüòðà. Íñëåá ÷åñâ íà äéñïëåé áûâàëòñý êíâ íåèññðååññòè.

Ëþìèíåñöåíòíûå êíñïè. Íöëüö óïðàâëåíèÿ èíååò ëþìèíåñöåíòíûå êíñïè, ÷òí íññäàåò íàññäèòü ååí â òåííòå è èåäéí óïðàâëÿöü ðåæèìåò ëíñäèöèíåð.

Àâòñàòè÷åñêèé ïåðåçàíñê. Êíñäèöèíåð àâòñàòè÷åñêè íåðåçàíñêàåòñý íðè ñëó÷àéíí ãðåìåííí ñòéëþ÷åíèé íàïðÿæåíèÿ ìòðàíèÿ. Ëðñà òíñâ, ýòà óóïéöèÿ íçâíëÿåò áïçîáíâèòü ðåáíòó ñ òåìè æå íàðàìåòðàìè, èíòíðûå áûéè óñòåííåéåíû äí ìòéëþ÷åíèÿ ìòðàíèÿ.

Äíñëíèòåæüíûé áûêëþ÷àòåëü. Íà áíóòðåííåí áéïèå èíååòñý äíñëíèòåæüíûé áûêëþ÷àòåëü, êíòíðûé ïæíí ñíñëüçåàòü äëÿ áéëþ÷åíèÿ/áûêëþ÷åíèÿ êíñäèöèíåð.

Òåðíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòéè

Íàïðÿæåíèå ìòðàíèÿ 1 ô, 220/230/240 Å, 50 Åö
Õïëäññòéçåíäèòåæüíñòü ISO-TI(JIS) êÂò 2,5(0,9~3,2)

Òåïëíñòéçåíäèòåæüíñòü ISO-TI(JIS) êÂò 3,4(0,9~4,7)

Íòðåááëÿåìÿ ïùíñòü ïõëàæääíèå êÂò 0,521(0,19~0,82)

íàãðåå êÂò 0,723(0,23~1,20)

Êëàññ ýíåðäññòðåáéåíèÿ ïõëàæääíèå Á

íàãðåå Á

EER ïõëàæääíèå 4,80

ÑîÐ íàãðåå 4,70

Óðîâåíü çâóêîâíé ïùíñòè ïõëàæääíèå (âíóòð/íàðóæ) äÁ(À) 51/60

íàãðåå (âíóòð/íàðóæ) äÁ(À) 51/60

Óðîâåíü çâóêîâíåí äàâéåíèÿ ïõëàæääíèå (âíóòðåíèé) äÁ(À) Hi:40 Me:32 Lo:26

íàãðåå (âíóòðåíèé) äÁ(À) Hi:40 Me:35 Lo:28

Ãàáàðèòû (ÂòðõÃ) áíóòðåíèé/íàðóæíûé ii 600X860X238 / 595X780(+62)X29

íàññà áíóòðåíèé/íàðóæíûé êä 18/38

Öëàäåäíò R410A

Ýíçèíûé 1

Ôïòéâòåæëò÷åñêèé 1

Ãàðàíòèÿ 3 ãïäà.

Vendor Information

