



aerotec

Aerotec

\$130.00



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Íëîùàäü / Íáúåì ïîìåùåíèÿ, ï?/ï? - 50/125

Ðåçåðâóàð äëÿ åïäû, è - 3,5

Ðàñõîä åïäû, ã/÷àñ - 300

Ìíùíñòü, Åò - 20

Ãàáàðèòû, ii - 240x120x263

Ìàññà, èã - 1,8

Óðîâåíü øóìà, äÁÀ - Â 2013 á. ïðèáîð óäîñòîèëñÿ ïäííé èç ñàìûô àâòíðèòåòíûô è ïðåñòèæíûô íàãðàä â ïáéàñòè ïðîñøëåííñäî äèçàéíà – ïðåìè Red Dot.

Óëüöðàçåóêîâé óâéàæíèòåëü åïçäóôà Air-O-Swiss U200 ìòëè÷àåòñÿ åûñïèíé ïðèçâïäèòåëüíñòüþ (300 ã/÷àñ) ïðè ïòðåáåéíèè ýëåêòðíÿíåðâè è âñâåí 20 Åò. Óâéàæíèòåëü ðàâòàåò î÷åíü òèõî, íå çàâèñèí îò óðîâíÿ ïðèçâïäèòåëüíñòè, iiyòñò íå ïòðåáåíæèò åàñ åí åðåíÿ ñíà èëè ðàáîòû. Êíïàéòíûé óâéàæíèòåëü U200 iiæíí óñòàííèòû å ëþáíà ìàñòî. Â óâéàæíèòåëå åïçäóôà AOS U200 ïðåäóñìîòðåíà ñèíÿÿ ïäñâåòêà êîðioñà ïðèáîðà (íèíî ðåçåðâóàðà ñ åïäíé). ïðè íåâåñòàíñòè ïäñâåòêó ïíæíí îòêëþ÷èòü. Ýëåâåíòíûé äèçàéí ïðèáîðà ñ ñèíåé ïäñâåòêé ñòàíåò äïííéíåíéà è ëþáñò ëíòåðüåðó.

Óâéàæíèòåëü Air-O-Swiss U200 ïñíàùåí ðåäóëëòðîì ïùíñòè, óïðàâëåíèå êîòîðûì ïñóùåñòâëÿåòñÿ ïäíèì ïæëüôåí. Óäíåíûé ïâîðîòíûé ðàññìûëèòåëü ïçâîëÿåò åûáèðàòü íàïðàâëåíèå èñõíäÿùåäî ïàðà.

Ïðíâîæèòåëüíñòü ðàâåíòû ïðè ïàéñèìæüííé ïðèçâïäèòåëüíñòè – áîéåå 10 ÷àññâ.

Óëüöðàçåóêîâé óâéàæíèòåëü åïçäóôà Air-O-Swiss U200 ïñíàùåí óóíêëèé åðîìàòèçàöèè åïçäóôà.

Áëàäíäðÿ ñïåöèàëüííé åðîìàêèïñóéå å óâéàæíèòåëå ïíæíí èñïíëüçíåàòü ëþáûå åðîìàòè÷åñêèå ååùåñòâà.

Ïðèáîð ñïçäàí äëÿ ðåñ, êòî çàáîòèòñÿ î çäïðîâüå ñâîèò áëèçêèò è ïðåäíí÷èòåàò ïàñòíÿùåå øâåéëåðñêîå èà÷åñòâî è áåçöïðå÷íþ íàäåæíñòü.

Óâéàæíèòåëü åïçäóôà Air-O-Swiss U200:

...äëÿ ýëîëíæèå äïà

Â ðîéïäíâ áðåïý áïäà áïçáóô ïñòóïäåò â äïà ñ óëëöû, à çàðåì íaðåâåðòñý ìòïïèðåëüíùè ïðèáïðàìè. Â ðåçööüøàòå óðîâåíü áëàæíñòè â áïëüøéíñòåâ êâàðòèð â 3 ðàçà íéæå ïïðlû. Åâí çíà÷áïéý ñíëæàþòñý áï 20%, â òì áðåïý éâë ïòëìàëüíû ïïéàçàòåëè ññòåâëýþò 40-60%. Äëàáíàÿ ïïññòåñòü ñóðîâ áïçäöôå çàéëþ÷åðòñý â òì, ÷òî íí áûñóøèååò ñëèçèñòüå íáïéï÷é è ïñà è áïðëà. Ííè ïïéðûâàþòñý ìèéðîòðåùèíàìè è íåðñòåþò áûïïéýþü ñâïè çàùèðíûå óòíéöèè. Éàê ñëåäñòåðå, ñíëæåðòñý ëïíóïèðåò, è áñå áïéåçíåðåâïðíûå áåéòåðèè áåñïðäïýòñòåâííï ïðíïéèàþò â ïðääíèçì, áûçûâàÿ ïðñòðóäû, ÍÐÂÈ è áðèï. Â òàéïì ìèéðîëëèàòå ìü ñòàííâèïñý éåäéèìè ìèøåýìè äëý áñåâïçïæíûò éíôåêöèé. Air-O-Swiss U200 ïïçâïëëò ìòðåâëèðåâòü óðîâåíü ìòïññèðåâëüíé áëàæíñòè â ïïññòåñòü ñóðîâ áïçäöôå ñóðîâ ñâïüè.

...äëÿ óõîääà çà ìåáåëüþ

Äðåââññéíà, êâè è ëþáíé äððóáíé ïððèñòûé íàðåðèàèà, êðàéíá âïñïðèèì÷êâà è ôðíâíþ äëàæíñòè. Èíàííí ïýòííó íà «äïíàøíþ çàñóôó» íà ðåàæðóåò áûñòðî, à íñëåäñòâèÿ íàèñïðàâèìû. Đåçêèà ñåçííúá êëéåáàíéÿ äëàæíñòè íåññåòèåíí îòðàæðþöñý íà âñå äåðåâÿííûò îððääìðòà è íòåðüåðà. Íàáåéü èç íàòòðàëüííâ äåðåâà íà÷éíàåò ðàññûòàòüñý, à íàðêåò – ñêðèäòò è òðåññèàòüñý. Íå ñòìèò çàáûâàòü, ÷òî äëÿ ñîõðàíñòè àíòèéâàðèàòà è äïðíæò íòçûññèäüíûò èíñòðòíàðíà òâèæå íåíáòíäèí ñòðàðà ñíáëþäàíéà ðåæèìà äëàæíñòè. Ñîõðàíèòù áâééèíëäíèå ãððåâÿííûò îððääìðòà è äððääìðíûå ñòðàðèííûå áâùè ïííäóò óëüòðàçâóéíâûå óâëàæíèòå ãððåâÿííûò Air-O-Swiss U200.

...çàáîòà î ðàñòåíèÿö

Ýéçítòè÷åññéèå ðàñòåíèÿ ååñüìà íðèöîòëëåù è òðåáóþò ê ñååå íñïáíäî ìòííøåíèÿ. Å ÷àñòíñòè, ýòî êàñàåòñÿ åëåæíñòè åïçäöôå, íåíåôíäëííé äëÿ èô ñðåäû íåèòåíèÿ. Å òåêîí ñëó÷àå ñïçäàòû íåíåôíäëíùé ôðíååíü åëåæíñòè íñíøòå Air-O-Swiss U200. Íýòíò ýòî óåëèäæíèòåëü ñòàíåò íåçàìåíèíù íñíùíèéíî á çèííèô ñàäàô è öååòí÷íû ïðàíæåðåÿö.

Íðèíöèї ðàáîòû:

Âíóóðè ôáëéàæíèòåëý Air-O-Swiss U200 óñòàíîâéàíà íàíáðäíà, êíòïðäÿ ïïñéå áâéëþ÷åíèÿ ïðèáñòà íà÷éíàåò áâéáðèõíâàòú â óëüöðàçâóêîâí ãèàíàçííå ÷àñòò. Â ðåçóëüòàòå êíèåáàíéé íà ïïâåðõíñòè áîäû íáðàçóåòñÿ «óóìàí» (ýíóëüñèÿ èç íàëéèò éàïåëü áîäû è áîçäooà). Áåíóëëÿòíð, óñòàíîâéàííûé áíóóðè ôáëéàæíèòåëý áûäóåàåò íáðàçíâåâòååñý íáëåéî ÷åðåç äèòôòçíð â ïïìåùåíèå (éàïëè áîäû èíàþò ñâåðõ ìàëüé íáúåì, ïýòïíò ñíè ïïìåíòàëüí ïðåâðàùàþòñÿ â íàð (ãàç) è, òàéèì íáðàçí, íàñùùàþò áîçäoo áëèåñíé). Óëüöðàçâóêîâíé ôáëéàæíèòåëü Air-O-Swiss U200 èíàåò äíñòàòí÷í áíëüøþí ïðïèçâíæòåëüíñòü — 300 áð. æèäéëñòè â ÷àñ, ÷òí ïïçâíëÿò áîò â ñëó÷àå íáíáðñíèëíñòè èååéí ïðåâùñèòü à ïïìåùåíèé óðïâåííû áñòàñòååííé áëèåæíñòè. Íðè ïïëíí ëñïëüçíâàíèé áîäû íðèáíð ìòéëþ÷èòñÿ, èíäéëàòíð (ïïäñâåòèà íéíà ðåçâðåòàðà) çàäíðèòñÿ êðàñíûì ôåâòíí, íàïïëíèáÿ, ÷òí áâé íáíáðñíèëí íàïïëíèòü áîäíé.

Òåõíîëîãèÿ îáåççàðàæèàíèÿ áîäû

Äëÿ îðåàöèôðàùåíèé ãáééïáí íàéåðà íà íàáåðè â óâéëåæíèðåéå Air-O-Swiss U200 îðåäóñîñòðåá ïíàííûé AG+ êíàðòðåéäæ. Â ñòðóðåáí îðåàöèôðåéíà êíàðòðåéäæ á ñòðóðåéíà AG+ êíàðòðåéíà (-à ñòðóðåéíà êíàðòðåéíà ñòðóðåéíà êíàðòðåéäæ)

Tõlo ennaidatud ja halas innata ennekuva olnud ja teineks halenud halasada, kui halus laamata eesay

ÀFRICA DO SUL

Càìjàíà AG+ êàðòðèääæà

xòiáu nääëàòü iðîöåññ ýêñïëóàòàöèè óëüòðåçâóéîåûò iðèáîðîâ ìàéñèìàëüíí iðîñòùì è äàòü âïçlæíñòü èñïëüççåàòü âïäíiñäíäíóþ âïäó. âí âññô iðèáîðåò óëüòðåçâóéîåññ òèjä êíjjäév Plaston iðåäöññòðåëà

Ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò äëÿ î÷ëñòêè âïäû. Ýòî ñìâííûé AG+ êàðòðèäæ ñ èíííáìåííé ñìëëíé, ñðîê ñëóæáû êîòîðíâî 3–4 ìåñþöà â çàâèñèíñòè ìò êà÷åñòâà âïäíðíâííé âïäû.

Òàéæå ííðóíàòååëÿí ïðåäëåàåòñÿ ñàïà èíííáìåíàÿ ñìëëà (ãðàíóëÿ) äëÿ íàïëíåíèÿ AG+ êàðòðèäæà, ÷òî ííçâíëÿåò çíà÷èòåëüí ñýëëííèòü ãåíüäé íà ðàñòîäíûõ ìàðåðèàëåôò.

Ðåéííåíäóåìäÿ ëëíùàäü ííàùåíèÿ.

Óëüòðàçâóéîâîé óâëàæíèòåëü áïçääóôà Air-O-Swiss U200 ðåéííåíäóåòñÿ äëÿ ííàùåíèé ëëíùàäüþ àí 50 î?.

Íñíáåííñòè óëüòðàçâóéîâîí óâëàæíèòåëÿ Air-O-Swiss U200:

- ñí÷åòàíèå óóíéöèé óâëàæíåíèÿ è àðííàòèçàöèè âïçäóôà
- óïðàâåéåíèå íðéåíðíì è ñèíðñòüþ óâëàæíåíèÿ ííâîðîòíì 1-é êëàâèøè
- ñèíÿí ïäñåâòèå ðåçåðâóàðå
- èíäèéàòîð íèçêíâî õðíâíÿ âïäû
- ðåäåöëÿòð èíòåíñèåííñòè óâëàæíåíèÿ
- AG+ êàðòðèäæ c ÷àñòèòàïè ñåðåáðå
- àíòåàéòåðèåëüíàÿ çàùèòà — èííèçèðóþùèé ñåðåáðÿíûé ñòåðæåíü (ISS)
- ñìâííûé íàïëíèòåëü äëÿ êàðòðèäæà
- àâòîìàòè÷åñêîâ ìòëëþ÷åíèå íðè íåäíñòàòòî÷íí õðíâíå âïäû
- ííâîðîòíûé ðàññûëèòåëü 360°
- óâîáíàÿ ðó÷éà äëÿ íåðåíñêè áàéà
- íèçêéé óðíâåíû ñòåðæåíü
- ýëííííå ýíåðåííòðåáëåíèå

Íðíèçâíñòåí: **xåöèÿ**

Ãàðàíòèÿ - 1 áïä

Vendor Information