



Ãàáàðèòí³ ðíçí³ðè (ØðÃðÃ), ì

Áâç óìàèìâèè: 315x970x235

Â óìàèìâö³: 385x1025x305

Ãàãà, èã

Ãàãà íàòòí: 15

Çàãàèüía àãà: 18

**Çíâí³ðí³é áèìè**

Òèí èííðãñíðà: On-Off GMCC ROTARY

Ôðáíí

Òèí òðáííó: R410A

Ãàãà òðáííó, èã: 1,15

Ãèòðàòè ñíâ³ððÿ, ì?: 2000

Ð³âáíü øóíó, äÁ: 56

Ãèáèòðíæèáèáííÿ, Â/Ãö/Ô: 220/50/1

Ã³àìáòð òðóá, ì

Ãèÿ ð³àèìè: 6.35(1/4")

Ãàçíâà: 12.70(1/2")

Ãàáàðèòí³ ðíçí³ðè (ØðÃðÃ), ì

Áâç óìàèìâèè: 535x802x298

Â óìàèìâö³: 600x907x382

Ãàãà, èã

Ãàãà íàòòí: 38

Çàãàèüía àãà: 42

Ã³àìàçíí ðíáí÷èð çíâí³ðí³ö òàííððàòòð:

Ðáæèì ìòìèíæáííÿ: (+16) – (+37)°Ñ

Ðáæèì íá³ãð³áó: (-10) – (+15)°Ñ

Ãðáíò³ÿ 2 ðíèè.

[Vendor Information](#)