



Đ³âáíü øóíó, äÁ: 44

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óĩàêîâêè: 310x900x225

Â óĩàêîâõ³: 380x950x290

Âàãà, êã

Âàãà íàòòí: 11

Çàããëüía àããà: 14

**Çíáí³øí³é áëîè**

Òèí êîîððàíîðà: On-Off HIGHLY

Ôðáíí

Òèí ôðáííó: R410A

Âàãà ôðáííó, êã: 0.98

Đ³âáíü øóíó, äÁ: 53

Ãëáèððíæèáëáííý, Â/Ãõ/Õ: 220/50/1

Ã³àíáòð òðóá, ì

Äëý ð³àèíè: 6.35(1/4")

Ãàçíàà: 12.70(1/2")

Ìàêñ. áíâæèía ìã³ñòðàë³, ì: 15

Ìàêñ. íàðáíàä àèñíò, ì: 5

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óĩàêîâêè: 545x800x315

Â óĩàêîâõ³: 620x920x400

Âàãà, êã

Âàãà íàòòí: 35

Çàããëüía àããà: 39

Ã³àíàçíí ðíáí÷èõ çíáí³øí³õ òàííàðàóóð:

Đãæè ìðíèäæáííý: (+5) – (+43)°Ñ

Đăæèì íá³ăđ³ăó: (-7) – (+15)°Ñ

Ăăđăíò³ÿ 2 đîêè.

[Vendor Information](#)