

aerotec

Aerotec

\$500.00



Ñòàíààððíà êîíèååòàòöÿ. Óíååüíéé æçàéí, õíëíà / òàíëí, áíàðáíàòåòèáíòü èèàñ À, ñàííàááííòèèà, ààòíðàñòàð, àíòèèòèç³éíà ïèðèèòü, òàéíàð 24 à., ïðèðáàíéé LED àèñíèåé. Ííàéé óí³àáðñàèüíéé íóèò ÀË ç ï³ññ³÷-óáàííÿ. Íí³éí ï³æèð÷áííÿ àí Wi-Fi. Ñò³éà ðíáíà íà í³áð³à àí (-10)°Ñ.

ÒÁÓí²x² ÕÀÐÀÊÒÀÐËÑÒÈÈÈ

Áíòð³é áéíè

Íàçàà ïíàé³: ISR-18HR-PA7-N1

Áèåòðíæèèííÿ, Á/Ã/Õ: 220/50/1

Íòóæíòü, éÁò

Íòíèæáííÿ: 5.35

Íáð³à: 5.7

Íòóæíòü ñíæèííÿ, éÁò

Íòíèæáííÿ: 1.655

Íáð³à: 1.572

Áèòàòè ï³òðÿ, í3/áíà.: 950

Ð³âáíü øóíó, äÁ: 46

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óíàèíâèè: 315x970x235

Ã óíàèíâõ³: 385x1025x305

Ãäää, êä

Ãäää íàòòí: 14

Çàääëüía ääää: 17

**Çíáí³øíé áéíè**

Òèí èííðáñíðà: On-Off GMCC

Óðáíí

Òèí òðáííó: R410A

Ãäää òðáííó, êä: 1.1

Ð³âáíü øóíó, äÁ: 56

Ãèáèòðíæèäèáííý, Â/Ã/Ô: 220/50/1

Ã³áíáòð òðóá, ì

Ãëý ð³æíé: 6.35(1/4")

Ãâçíâà: 12.70(1/2")

Ìàèñ. äíâæèíà ìã³ñòðàè³, ì: 25

Ìàèñ. ìððáíää àèñíò, ì: 5

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óíàèíâèè: 545x800x315

Ã óíàèíâõ³: 620x920x400

Ãäää, êä

Ãäää íàòòí: 36

Çàääëüía ääää: 41

Ã³áíâçíí ðíáí÷èð çíáí³øíé òáííðàòòð:

Ðåæè ìðíèâæáííý: (+16) – (+38)°Ñ

Δάξæì íá³ãð³áo: (-10) – (+15)°Ñ

Ãàðáíò³ÿ 2 ðíèè.

[Vendor Information](#)