



aerotec

Aerotec

\$782.00



Ôóíêöèý ñàïí÷èñòêè

Ôóíêöèý ñàïí÷èñòêè àêòèâèçèðóåòñý iññéå âûêëþ÷åíèý êíäèöèíåðà è ðàáîòàåò â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ.

«íå÷åòêèé» àâòïìàòè÷åñêèé ðåæèì

Êíäèöèíåð àâòïìàòè÷åñêè âûáèðàåò ðåæèì ðàáîòû è òåïíåðàòóðó, iðîååäý ðàñ÷åòû iñ iðèíöèïàì íå÷åòêîé ëîâèêè.

Ðåæèì iñâûøåííé iðîèçâiäèòåëüíñòè

Êíäèöèíåð â òå÷åíèå 15 ièíò ðàáîòàåò ñ ìàéñèìàëüííé iðîèçâiäèòåëüíñòüþ. Ýòîò ðåæèì óäîáåí êîâääà íåîáõîäèìí áûñòðî äîñòè÷ü ðòåáóåìíé òåïíåðàòóðû.

Àâòïìàòè÷åñêèé ðåæèì

Èñõîäý èç çàìåðåíûõ iàðàìåðîâ êíäèöèíåð àâòïìàòè÷åñêè âûáèðàåò íàãðåâàíèå, iñëàæääíèå èëè ïñóøåíèå.

Íàìÿòü æàëþçè

Íðè âéëþ÷åíèè êíäèöèíåðà æàëþçè àâòïìàòè÷åñêè âîçâðàùàþòñý â iñéîæåíèå, êîòîðîâ áûëî âûáðàíí äî åâî îòéëþ÷åíèý.

Àâòïìàòè÷åñêàý ðàáîòà æàëþçè

Äëý êàæääíî ðåæèìà êíäèöèíåð âûáèðàåò iñòèìàëüíûé âàðèàíò ðàáîòû æàëþçè.

Äâèæåíèå æàëþçè ÂÂÅÐÖ/ÂÍÈÇ

Âî äðåïý äâèæåíèý æàëþçè ÂÂÅÐÖ/ÂÍÈÇ èõ iñæíí çàôèêñèðîâàòû â ëþáî iñéîæåíèè — ìò ãîðèçiiòàëüíñâî äî

âåðòèêàëüííâî.

Íñóøåíèå

Âî âðåìï ðàáîòû â ðåæèìå íõëàæääíèÿ êííäëöèíïåð íñóøàåò íñòóïàþùèé âïçäóô.

Òàéìåð, íðíäðàííèðóåíûé íà 24 ÷àñà

Êííäëèéðöÿ òàéìåðû âéëþ÷åíèÿ è áûéëþ÷åíèÿ êííäëöèíïåðà, íæí çàääàâàòû åi äåóô íåðàöèé çà íæí ååíü.

Ýêíííè÷íûé ðåæèì

Ýêííííâ ïòðååáëäíèå ýëåéòðíýíåðäè è å ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòåå êííäëöèíèðíâàíèÿ âïçäóôà.

Í÷ííé ðåæèì

Êííäëöèíåð àâòîìàòè÷åñêè êííòðíëëðóåò òåíïåðàòóðó â í÷ííâ ãðåìï, íå äàâàÿ åé ñèëüíí ïóñêàòüñÿ èëè íäíèìàòüñÿ

Òàéìåð íà âéëþ÷åíèå

Êííäëöèíåð âéëþ÷åðñÿ íåííâ ðàíüøå ñ òåì, ÷òíåû ê çàääàííîò íà òàéìåðå âðåìåíåíè òåíïåðàòóðå â ííåñùåíèå äiñòëäèå óñòàííâëåííé ååëè÷éíû (ðåæèìû íõëàæääíèÿ è íåãðåâà).

Òàéìåð íà âûéëþ÷åíèå

Âûéëþ÷åíèå êííäëöèíåðà â çàääàííâ ãðåìï.

Àâòîìàòè÷åñêíâ ïòòàëâàíèå

Êííäëöèíåð àâòîìàòè÷åñêè óääëëÿåò èíåé, íåðàçóþùèéñÿ íà òåíïåíåíèå íàðóæííâ áëîêà.

Ñúåííàÿ íàíåëü áíóòðåííâ åëíâ

Íàíåëü áíóòðåííâ åëíâ èäâåéí ïòëðûâàåòñÿ è çàéðûâàåòñÿ, ÷òí íáëåå÷åò ï÷èñòêó ôëëüòðå. Íðè íåíâõíäèíñòè åå òàéæå íæí ñíýòü.

Ôóíëöèÿ ñàííäëàäííñòèéè

Â ñëó÷åå ïòëàçà êííäëöèíåðà ìèëðíêííüþòåð àâòîìàòè÷åñêè çàïóñêàåò ôóíëöèþ ñàííäëàäííñòèéè, íñëå÷åâí íà äëñïëåé áûââëèòñÿ êíâ íåèñïòåé.

Ëþìèíâñöåíòíûå êíííêè

Íóëüò óïðàâëåíèÿ èíàåò ëþìèíâñöåíòíûå êíííêè, ÷òí íííäàåò íàðíäèòü ååí â òåííòå è åååéí óïðàâëÿòü ðåäëèìàè ðàáîòû ííäëöèíåðà.

Àâòîìàòè÷åñêèé íåðåçàíóñê

Êííäëöèíåð àâòîìàòè÷åñêè íåðåçàíóñêàåòñÿ â ñëó÷åå íåðåêðàùåíèÿ íäà÷é èëòàíèÿ. Êðíâ òíâî, ýòà ôóíëöèÿ íçâíëÿåò åïçâííâòü ðàáîòó ñ òåì è æå íåðåçàíóñê, íåðåçàíóñêàåííû åí ìòëëþ÷åíèÿ èëòàíèÿ.

Äíííëíèòåëüíûé áûéëþ÷åðåëü

Íà áíóòðåííâ åëíâ åèíàòñÿ äíííëíèòåëüíûé áûéëþ÷åðåëü, êíòíðûé íæí èñííëüçíâàòü åìåñòí íóëüòà õïðàâëåíèÿ.

ÒÅÖÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÈ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 1 ô, 220/230/240 Â, 50 Ïö
Óïëàïïðîèçâîäèòåéüíñòü ISO-TI(JIS) êÂò 2,5(1,0-2,7)

Òåïëíðîèçâîäèòåéüíñòü ISO-TI(JIS) êÂò 2,8(1,3-4,1)
Íòðååéýàïàÿ ïìùíñòü ïõëàæääíèå êÂò 0,76(0,22-0,89)

Íàâðåå êÂò 0,68(0,27-1,38)

Êëàññ ýíåðåíñòðååéäíèÿ Å

EER ïõëàæääíèå 3,29

ÑîÐ íàãðåå 4,12

Óðîååíü çâóêîâîé ïìùíñòè ïõëàæääíèå (âíóòð/íàðóæ) äÁ(À) 49/57

íàãðåå (âíóòð/íàðóæ) äÁ(À) 51/58

Óðîååíü çâóêîâîáî äàâéäíèÿ ïõëàæääíèå (âíóòðåíèé) äÁ(À) Hi:36 Me:30 Lo:22

íàãðåå (âíóòðåíèé) äÁ(À) Hi:35 Me:30 Lo:26

Ãàáàðèòû (ÂõØõÃ) áíóòðåíèé/íàðóæíûé ïì 268x790x224/540x780x290

Íàññà áíóòðåíèé/íàðóæíûé êã 8,5/31

Öëàäääíò R410A

Ðàáî÷èé äèàïàçíí íàðóæíûõ òåïïðàòóð ïðè ïõëàæääíèè °Ñ ìò +21 äî +46

Ðàáî÷èé äèàïàçíí íàðóæíûõ òåïïðàòóð ïðè íáïðååå °Ñ ìò -15 äî +21

Ãàðàíòèÿ 3 ãïäà.

Vendor Information