aerotec

Aerotec

$949.00

Ôóíêöèÿ ñàìîî÷èñòêè
Ôóíêöèÿ ñàìîî÷èñòêè àêòèâèçèðóåòñÿ ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà è ðàáîòàåò â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ.

«Íå÷åòêèé» àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì
Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò ðåæèì ðàáîòû è òåìïåðàòóðó, ïðîâåäÿ ðàñ÷åòû ïî ïðèíöèïàì íå÷åòêîé ëîãèêè.

Ðåæèì ïîâûøåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Êîíäèöèîíåð â òå÷åíèå 15 ìèíóò ðàáîòàåò ñ ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Ýòîò ðåæèì óäîáåí êîãäà íåîáõîäèìî áûñòðî äîñòè÷ü òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû.

Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì
Èñõîäÿ èç çàìåðåííûõ ïàðàìåòðîâ êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò íàãðåâàíèå, îõëàæäåíèå èëè îñóøåíèå.

Ïàìÿòü æàëþçè
Ïðè âêëþ÷åíèè êîíäèöèîíåðà æàëþçè àâòîìàòè÷åñêè âîçâðàùàþòñÿ â ïîëîæåíèå, êîòîðîå áûëî âûáðàíî äî åãî îòêëþ÷åíèÿ.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà æàëþçè
Äëÿ êàæäîãî ðåæèìà êîíäèöèîíåð âûáèðàåò îïòèìàëüíûé âàðèàíò ðàáîòû æàëþçè.

Äâèæåíèå æàëþçè ÂÂÅÐÕ/ÂÍÈÇ
Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ æàëþçè ÂÂÅÐÕ/ÂÍÈÇ èõ ìîæíî çàôèêñèðîâàòü â ëþáîì ïîëîæåíèè — îò ãîðèçîíòàëüíîãî äî

âåðòèêàëüíîãî.

Îñóøåíèå
Âî âðåìÿ ðàáîòû â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ êîíäèöèîíåð îñóøàåò ïîñòóïàþùèé âîçäóõ.

Òàéìåð, ïðîãðàììèðóåìûé íà 24 ÷àñà
Êîìáèíèðóÿ òàéìåðû âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà, ìîæíî çàäàâàòü äî äâóõ ïåðèîäîâ çà îäèí äåíü.

Ýêîíîìè÷íûé ðåæèì
Ýêîíîìíå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè íå ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà.

Íî÷íîé ðåæèì
Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè êîíòðîëèðóåò òåìïåðàòóðó â íî÷íîå âðåìÿ, íå äàâàÿ åé ñèëüíî ïîóñêàòüñÿ èëè ïîäíèìàòüñÿ

Òàéìåð íà âêëþ÷åíèå
Êîíäèöèîíåð âêëþ÷àåòñÿ íåìíîãî ðàíüøå ñ òåì, ÷òîáû ê çàäàííîìó íà òàéìåðå âðåìåíè òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè äîñòèãëà óñòàíîâëåííé âåëè÷èíû (ðåæèìû îõëàæäåíèÿ è íàãðåâà).

Òàéìåð íà âûêëþ÷åíèå
Âûêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà â çàäàííîå âðåìÿ.

Àâòîìàòè÷åñêîå îòòàèâàíèå
Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè óäàëÿåò èíåé, îáðàçóþùèéñÿ íà òåïëîîáìåííèêå íàðóæíîãî áëîêà.

Ñúåìíàÿ ïàíåëü âíóòðåííåãî áëîêà
Ïàíåëü âíóòðåííåãî áëîêà ëåãêî îòêðûâàåòñÿ è çàêðûâàåòñÿ, ÷òî îáëåã÷àåò î÷èñòêó ôèëüòðà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè åå òàêæå ìîæíî ñíÿòü.

Ôóíêöèÿ ñàìîäèàãíîñòèêè
Â ñëó÷àå îòêàçà êîíäèöèîíåðà ìèêðîêîìïüþòåð àâòîìàòè÷åñêè çàïóñêàåò ôóíêöèþ ñàìîäèàãíîñòèêè, ïîñëå ÷åãî íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ êîä íåèñïðàâíîñòè.

Ëþìèíåñöåíòíûå êíîïêè
Ïóëüò óïðàâëåíèÿ èìååò ëþìèíåñöåíòíûå êíîïêè, ÷òî ïîìîãàåò íàõîäèòü åãî â òåìíîòå è ëåãêî óïðàâëÿòü ðåäèìàìè ðàáîòû êîíäèöèîíåðà.

Àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåçàïóñê
Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè ïåðåçàïóñêàåòñÿ â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ. Êðîìå òîãî, ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò âîçîáíîâèòü ðàáîòó ñ òåìè æå ïàðàìåòðàìè, êîòîðûå áûëè óñòàíîâëåíû äî îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíûé âûêëþ÷àòåëü
Íà âíóòðåííåì áëîêå èìåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé âûêëþ÷àòåëü, êîòîðûé ïîæíî èñïîëüçîâàòü âìåñòî ïóëüòà óïðàâëåíèÿ.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 1 ô, 220/230/240 Â, 50 Ãö
Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü ISO-TI(JIS) êÂò 3,5(1,0-3,7)

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü ISO-TI(JIS) êÂò 3,8(1,4-4,7)

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü îõëàæäåíèå êÂò 1,03(0,21-1,24)

íàãðåâ êÂò 0,96(0,28-1,41)

Êëàññ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ À
EER îõëàæäåíèå 3,40
ÑÎÐ íàãðåâ 3,96
Óðîâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè îõëàæäåíèå (âíóòð/íàðóæ) äÁ(À) 55/60
íàãðåâ (âíóòð/íàðóæ) äÁ(À) 57/62
Óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ îõëàæäåíèå (âíóòðåííèé) äÁ(À) Hi:39 Me:32 Lo:23
íàãðåâ (âíóòðåííèé) äÁ(À) Hi:41 Me:36 Lo:27

Ãàáàðèòû (ÂõØõÃ) âíóòðåííèé/íàðóæíûé ìì 268x790x224 / 540x780(+62)x290

Ìàññà âíóòðåííèé/íàðóæíûé êã 8,5/34
Õëàäàãåíò R410A
Ðàáî÷èé äèàïàçîí íàðóæíûõ òåìïåðàòóð ïðè îõëàæäåíèè °Ñ îò +21 äî +46
Ðàáî÷èé äèàïàçîí íàðóæíûõ òåìïåðàòóð ïðè îáîãðåâå °Ñ îò -15 äî +21

Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà.

Vendor Information