aerotec

Aerotec

$775.00

Ñòàíäàðòíà êîìïëåêòàö³ÿ. Óí³êàëüíèé ä³çàéí Diamond, íàäòîíêèé, åíåðãîåôåêòèâí³ñòü êëàñó À++. Êåðóâàííÿ ïî Wi-Fi (îïö³ÿ). Õîëîä / òåïëî, ñàìîä³àãíîñòèêà, àâòîðåñòàðò, àíòèêîðîç³éíå ïîêðèòòÿ, òàéìåð 24 ã., çìåíøåíèé ð³âåíü øóìó, ïðèõîâàíèé LED äèñïëåé. Òèõèé ðåæèì ÅÊÎ, ðåæèì Òóðáî, ÏÄÊ Arctic Fox. Ñò³êêà ðîáîòà äî -20°Ñ.

ÒÅÕÍ²×Í² ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Âíóòð³øí³é áëîê

Íàçâà ìîäåë³: MSMB-18HRFN1-Q

Åëåêòðîæèâëåííÿ, Â/Ãö/Ô: 220/50/1

Ïîòóæí³ñòü, êÂò

Îõîëîäæåííÿ: 1,9 - 6,18

Íàãð³â: 1,44 - 6,8

Ïîòóæí³ñòü ñïîæèâàííÿ, êÂò

Îõîëîäæåííÿ: 0,15 - 2,38

Íàãð³âàííÿ: 0,22 - 2,43

Âèòðàòè ïîâ³òðÿ, ì?/ãîä.: 460 - 725

Ð³âåíü øóìó, äÁ: 33 - 42

Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè (ØõÂõÃ), ìì

Áåç óïàêîâêè: 980x325x225

Â óïàêîâö³: 1055x405x305

Âàãà, êã

Âàãà íåòòî: 11

Çàãàëüíà âàãà: 14

Çîâí³øí³é áëîê

Òèï êîìïðåñîðà: Inverter

Êîìïðåñîð: GMCC ROTARY

Ôðåîí

Òèï ôðåîíó: R410A

Âàãà ôðåîíó, êã: 1,48

Åëåêòðîæèâëåííÿ, Â/Ãö/Ô: 220/50/1

Âèòðàòè ïîâ³òðÿ, ì?/ãîä.: 2100

Ð³âåíü øóìó, äÁ: 54

Ä³àìåòð òðóá, ìì

Äëÿ ð³äèíè: 6.35(1/4")

Ãàçîâà: 12.70(1/2")

Ìàêñ. äîâæèíà ìàã³ñòðàë³, ì: 30

Ìàêñ. ïåðåïàä âèñîò, ì: 20

Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè (ØõÂõÃ), ìì

Áåç óïàêîâêè: 800x554x333

Â óïàêîâö³: 920x615x390

Âàãà, êã

Âàãà íåòòî: 37

Çàãàëüíà âàãà: 40

Ä³àïàçîí ðîáî÷èõ çîâí³øí³õ òåìïåðàòóð:

Ðåæèì îõîëîäæåííÿ: (-15) – (+50)°Ñ

Ðåæèì îá³ãð³âó: (-20) – (+30)°Ñ

Ãàðàíò³ÿ 2 ðîêè.

Vendor Information